





35W max. (139/150/179/185/213/225 rpm)


- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1074A-VX35B-01-01 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1074A-VX35B-02-02 |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1074A-VX35B-01-57 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1074A-VX35B-02-57 |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1074A-VX35B-01-59 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1074A-VX35B-02-59 |



Finition noire ou blanche avec lames en bois blanche, noire, érable ou noyer
 Finitura nera o bianca con lame in legno bianco, nero, acero o noce

Max. 235m³/min.
 Max. 48dB







22,6W-195rpm / 32,2W-256rpm / 39,2W-290rpm / 43,7W-307rpm / 60W-330rpm

□ 638A-VX60B-01



Finition blanche / Finitura bianca

Régulateur mural inclus / Regolatore a parete incluso




RESIDENT
OUTDOOR

TIAL
OR

Dopo
lighting

Wall lights & Downlights



LED SMD 8W 1300lm 3000K

■ 1054A-L3110B-04



Finitura antracite / Finitura antracite

p.535







1034A-



1034B-



L135

LED SMD 2x 2,5W

1034A-L4106B-01

1034A-L4106B-02

L175

LED SMD 2x 4W

1034B-L4110B-01

1034B-L4110B-02







K <small>SELECT</small>	2700K	370lm
	3200K	410lm
	4000K	430lm

K <small>SELECT</small>	2700K	525lm
	3200K	600lm
	4000K	700lm



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera






LED SMD 11W 1500lm 3000K

■ 1050A-L3113B-04



Finiton anthracite / Finitura antracite



LED SMD 7W

■ 1072A-L4108BBF-02

K <small>SELECT</small>	3000K	790lm
	4000K	845lm



Finition noire / Finitura nera






1071A-



1071B-



LED SMD 9W

- 1071A-L4110BBF-01
- 1071A-L4110BBF-02

LED SMD 14W

- 1071B-L4115BBF-01
- 1071B-L4115BBF-02

K SELECT	2700K	1230lm
	3200K	1350lm
	4000K	1550lm


K SELECT	2700K	1830lm
	3200K	1950lm
	4000K	2140lm



Finition noire / Finitura nera



Imitation bois
Imitazione di legno



LED SMD 6.5W 1020lm 3000K

■ 1027A-L3107BX0-04



Finition anthracite / Finitura antracite

p.538






E27 Led/Fluo 18W max.

□ 1015A-G05X1A-01

■ 1015A-G05X1A-04




Finition blanche ou anthracite / Finitura bianca o antracite

Lamps p.791

p.539





3000K
LED SMD 9,5W 1295lm


■ 982A-L3109A-02

4000K
LED SMD 9,5W 1405lm

■ 982A-L3309A-02




Finition noire / Finitura nera



BUCKET

WALL LIGHTS



3000K
LED SMD 10,5W 1680lm

■ 976A-L3110B-04

■ 976A-L31RCB-04

4000K
LED SMD 10,5W 1770lm


■ 976A-L3310B-04

■ 976A-L33RCB-04



Finition anthracite / Finitura antracite





E27 Led/Fluo 15W max.


■ 1016A-G05X1A-04



Finition anthracite / Finitura antracite


Lamps p.791






LED SMD 10W 1300lm 3000K

■ 848A-L0109A-04



Finition anthracite / Finitura antracite





LED SMD 10W 1200lm 3000K

■ 534A-LO109A-04

110V
240V
AC

■ 534C-LO109B-04



220V
240V
AC



Règlement:
 - Distance: 0>8 m.
 - Temps d'activation: de 5 sec à 8 min.
 - Intensité de la lumière: 10 - 2000lux
 - Angle de détection: 100°


Regolazione della distanza:
 - Distanza: 0>8 m.
 - Tempo di attivazione: da 5 sec. a 8 min.
 - Intensità luminosa: 10 - 2000lux
 - Angolo di rilevamento: 100°.



Finition anthracite / Finitura antracite

p.548





LED COB 12W 1300lm 3000K


■ 791A-L0112A-04



Finition anthracite / Finitura antracite


p.550






LED COB 2x 3W 290lm 3000K

- 960A-L3106B-01
- 960A-L3106B-02
- 960A-L3106B-04
- 960A-L3106B-90



Finition blanche, noire, anthracite ou roville / Finitura bianca, nera, antracite o marrone ruggine





LED COB 7W 448lm 3000K

■ 443A-L0107A-04



Finiton antracite / Finitura antracite



LED SMD 6.5W 800lm 3000K


□ 953A-L3108A-01

■ 953A-L3108A-04



Finition blanche ou anthracite / Finitura bianca o antracite

CLOUD



LED SMD AC 7.5W 800lm 3000K

□ 952A-L3107A-01


■ 952A-L3107A-04



Finition blanche ou anthracite / Finitura bianca o antracite








GU10 LED 4.5W max.

- 555F-G21X1A-01
- 555F-G21X1A-04



GU10 LED **2x** 4.5W max.

- 555G-G21X1A-01
- 555G-G21X1A-04



Finition blanche ou anthracite / Finitura bianca o antracite

Lamps p.791







GU10 LED 4.5W max.

- 555C-G21X1A-01
- 555C-G21X1A-02
- 555C-G21X1A-03
- 555C-G21X1A-04



GU10 LED 2x 4.5W max.


- 555D-G21X1A-01
- 555D-G21X1A-02
- 555D-G21X1A-03
- 555D-G21X1A-04



Finiton blanche, noire, grise ou anthracite / Finitura bianca, nera, grigia o antracite

Lamps p.791





LED COB 7W 750lm 3000K

■ 452B-LO107A-04



Finition anthracite / Finitura antracite





LED COB 7W 760lm 3000K


■ 537A-L0107A-04



Finiton anthracite / Finitura antracite



GUIU





LED SMD 6W 642lm 3000K

■ 447B-L01D6A-04




Finiton anthracite / Finitura antracite






LED COB 7W 780lm 3000K

■ 445A-LO107A-04



Finition anthracite / Finitura antracite

CENADI




LED SMD 7W 800lm 3000K

■ 536A-LO106A-04




Finition anthracite / Finitura antracite




E27 Led/Fluo 20W max.

■ 051A-G05X1A-04




E27 Led/Fluo 20W max.

■ 051B-G05X1A-04




Finition anthracite / Finitura antracite

Lamps p.791



LED SMD 7W 850lm 3000K

□790A-L0106A-01




Il comprend un ensemble d'autocollants en vinyle de l'alphabet et deux ensembles de chiffres de 0 à 9.

Include 1 set di adesivi dell'alfabeto e 2 set di numeri da 0 a 9.



Finition blanche / Finitura bianca




LED SMD 7W 780lm 3000k

- 847A-L0107B-01
- 847A-L0107B-02
- 847A-L0107B-04



Finition blanche, noire ou anthracite / Finitura bianca, nera o antracite



E27 Led/Fluo 8W max.

□ 162A-G05X1A-01



Finition blanche / Finitura bianca

Lamps p.791

PAMPERO



E27 Led/Fluo 11W max.


□ 232A-G05X1A-01

■ 232A-G05X1A-03




Finition blanche ou gris / Finitura bianca o grigia

Lamps p.791




E27 Led/Fluo 23W max.

- 321A-G05X1A-03
- 321A-G05X1A-04



E27 Led/Fluo 2x 20W max.

- 169A-G05X1A-03
- 169A-G05X1A-04



E27 Led/Fluo 2x 18W max.


- 169C-G05X1A-04



Finition grise ou anthracite / Finitura grigia o antracite


Lamps p.791





LED SMD AC 20W 2200lm 3000K

- 1049A-L3120B-01
- 1049A-L3120B-02




LED SMD AC 30W 3000lm 3000K

- 1049B-L3130B-01
- 1049B-L3130B-02



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera



E27 Led/Fluo 11W max.

■ 003A-G05X1A-30




Finitura inox / Finitura inox

Lamps p.791




GALERNA



E27 Led/Fluo 18W max.


■ 117C-G05X1A-30



Finitura inox / Finitura inox

Lamps p.791






GX53 LED T2 4x 10W

■ 571A-G31X1A-02

K SELECT	3000K	1285lm
	4000K	1350lm
	6500K	1410lm



Finition noire / Finitura nera



GU10 2x 3.5W

- 793A-G21X1A-01
- 793A-G21X1A-02
- 793A-G21X1A-03

K <small>SELECT</small>	2700K	329lm
	4000K	366lm



Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia






947A-



947B-



947C-



L150

LED R7S Bulb 3,2W

- 947A-L3104A-01
- 947A-L3104A-02
- 947A-L3104A-03

L190

LED R7S Bulb 7,5W

- 947B-L3109A-01
- 947B-L3109A-02
- 947B-L3109A-03

L260

LED R7S Bulb 10,5W

- 947C-L3111A-01
- 947C-L3111A-02
- 947C-L3111A-03




	3,2W	7,5W	10,5W
K	3000K	300lm	700lm
SELECT	4000K	360lm	810lm
	6500K	360lm	810lm
		1080lm	1080lm



Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia

CALM

WALL LIGHTS



E27 LED 6W 800lm 2700K

- 646A-G05X1A-01
- 646A-G05X1A-02
- 646A-G05X1A-03

- 646B-G05X1A-01
- 646B-G05X1A-02
- 646B-G05X1A-03



Règlement:

- Distance: 0>6 m.
- Temps d'activation: de 5 sec à 8 min.
- Angle de détection: 120°
- Daylight on: <10 lux


Regolazione della distanza:

- Distanza: 0>6 m.
- Tempo di attivazione: da 5 sec. a 8 min.
- Angolo di rilevamento: 120°
- Daylight on: <10 lux



Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia

HAIL



LED SMD AC 5W 480lm 3000K

- 954A-L3106B-01
- 954A-L3106B-04

Capteur de mouvement à infrarouge passif (PIR) non désactivable.
Mode nuit ou mode 24h (jour/nuit).

Sensore di movimento infrarossi passivo (PIR) non disattivabile.
Modalità notturna 24h (giorno/notte)




Règlement:

- Distance: 0>8 m.
- Temps d'activation: de 6 sec à 8 min.
- Angle de détection: 160°


Regolazione della distanza:

- Distanza: 0>8 m.
- Tempo di attivazione: da 6 sec. a 8 min.
- Angolo di rilevamento: 160°.



Finition blanche ou anthracite / Finitura bianca o antracite





GX53 LED T2 11W 1300lm (2700K - 4000K - 6500K)

□ 579C-G31X1A-01



Règlement:

- Distance: 0>8 m.
- Temps d'activation: de 6 sec à 8 min.
- Angle de détection: 160°

Regolazione della distanza:

- Distanza: 0>8 m.
- Tempo di attivazione: da 6 sec. a 8 min.
- Angolo di rilevamento: 160°.



LED SMD 16W 1800lm 4000K + EMERGENCY LED 3W 250lm 4000K (3h max.)

□ 579C-L0216R-01



Finition blanche / Finitura bianca



Double entrée latérale.
Doppio ingresso laterale.




LED SMD 12.5W 1150lm 4000K

■ 522A-L0214B-03



Finition grise / Finitura grigia

MIR



E27 Led/Fluo 23W max.


□ 203B-G05X1A-01

■ 203B-G05X1A-02



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791




GX53 LED T2 3W

□ 559A-G31X1A-01

■ 559A-G31X1A-03



3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm



GX53 LED T2 11W


□ 559B-G31X1A-01

■ 559B-G31X1A-02

■ 559B-G31X1A-03



2700K	1325lm
4000K	1446lm
6500K	1470lm



GX53 LED T2 11W

□ 559C-G31X1A-01


■ 559C-G31X1A-02



2700K	1325lm
4000K	1446lm
6500K	1470lm




Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia




E27 Led/Fluo 23W max.

- 317A-G05X1A-01
- 317A-G05X1A-02
- 317A-G05X1A-03



E27 Led/Fluo 23W max.

- 317B-G05X1A-01
- 317B-G05X1A-02
- 317B-G05X1A-03




E27 Led/Fluo 23W max.

- 317C-G05X1A-01
- 317C-G05X1A-02
- 317C-G05X1A-03



Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia


Lamps p.791



E27 Led/Fluo 12W max.

107B-G05X1A-01

107B-G05X1A-02




E27 Led/Fluo 12W max.

107G-G05X1A-01

107G-G05X1A-02

107G-G05X1A-03



E27 Led/Fluo 21W max.

107H-G05X1A-01

107H-G05X1A-02



Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o



Lamps p.791



107I-



107J-



LED SMD 12W 840lm 4000K


□ 107I-L0212B-01

■ 107I-L0212B-02



□ 107J-L0212B-01


■ 107J-L0212B-02



Avec entrée latérale.
Con entrata laterale.



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera




3000K
LED SMD AC 9W 1160lm

4000K
LED SMD AC 9W 1240lm

- 166A-L0109B-01
- 166A-L0109B-02

- 166A-L0209B-01
- 166A-L0209B-02



3000K
LED SMD AC 9W 1160lm

4000K
LED SMD AC 9W 1240lm


- 166B-L0109B-01
- 166B-L0109B-02

- 166B-L0209B-01
- 166B-L0209B-02




Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Version disponible avec douille E27
Disponibile con portalampada E27




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 255A-G05X1A-01
- 255A-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 255B-G05X1A-01
- 255B-G05X1A-02




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 255C-G05X1A-01
- 255C-G05X1A-02



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera


Lamps p.791



GX53 LED T2 3W

- 084K-G31X1A-02
- 084K-G31X1A-03


K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm



GX53 LED T2 3W

- 084Q-G31X1A-02
- 084Q-G31X1A-03

K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm




2x GX53 LED T2 3W

- 084U-G31X2A-01
- 084U-G31X2A-02
- 084U-G31X2A-03

K SELECT	3000K	760lm
	4000K	790lm
	6500K	830lm




Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia



GX53 LED T2 3W

- 084A-G31X1A-01
- 084A-G31X1A-02
- 084A-G31X1A-03



K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm



GX53 LED T2 3W

- 084G-G31X1A-01
- 084G-G31X1A-02
- 084G-G31X1A-03


K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm



2x GX53 LED T2 3W

- 084A-G31X2A-01
- 084A-G31X2A-02
- 084A-G31X2A-03

K SELECT	3000K	760lm
	4000K	790lm
	6500K	830lm



Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia



96x96




GX53 LED T2 3W

- 084C-G31X1A-01
- 084C-G31X1A-03

K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm



180x104




GX53 LED T2 3W

- 084I-G31X1A-01
- 084I-G31X1A-02
- 084I-G31X1A-03

K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm



284x104




2x GX53 LED T2 3W

- 084C-G31X2A-01
- 084C-G31X2A-02
- 084C-G31X2A-03

K SELECT	3000K	760lm
	4000K	790lm
	6500K	830lm




Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia



2x GX53 LED T2 3W

- 084B-G31X2A-02
- 084B-G31X2A-03


K SELECT	3000K	760lm
	4000K	790lm
	6500K	830lm



GX53 LED T2 3W

- 084D-G31X1A-02
- 084D-G31X1A-03

K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm



GX53 LED T2 3W

- 084F-G31X1A-02
- 084F-G31X1A-03



K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm




Finition noire ou gris / Finitura nera o grigia



453A-



453B-



LED SMD 3W 170lm 3000K

- 543A-LO103A-03
- 543A-LO103A-04



- 543B-LO103A-03
- 543B-LO103A-04





Finition grise ou anthracite / Finitura grigia o antracite



854A-



854B-



LED SMD 4W 480lm 3000K

□ 854A-L0104A-01

■ 854A-L0104A-04

□ 854B-L0104A-01


■ 854B-L0104A-04



Finition blanche ou anthracite / Finitura bianca o antracite


AMBERES

WALL LIGHTS




LED SMD 9W 760lm 3000K

■ 643A-LO109A-04



Finition anthracite / Finitura antracite

DAS




LED SMD 5W 710lm 3000K

■ 544A-LO105A-30




Finition inox / Finitura inox





E27 Led/Fluo 20W max.

- 350A-G05X1A-01
- 350A-G05X1A-02





E27 Led/Fluo 20W max.

- 350C-G05X1A-30



E27 Led/Fluo 20W max.

- 350D-G05X1A-30



Finiton blanche, noire ou inox / Finitura bianca, nera o inox

Lamps p.791




R7s LED Bulb 10,5W max. 1100lm

- 949A-L3111A-01
- 949A-L3111A-02
- 949A-L3111A-03

K <small>SELECT</small>	2700K 1000lm
	4000K 1080lm
	6500K 1080lm



Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia



LED SMD 1W 105lm 3000K

■ 546A-L0101A-30

NO BOX INCLUDED
Ø32mm PVC TUBE




*Possibilità d'aggiungere dei filtri a colori (non inclusi).
Possibilità di aggiungere filtri colorati (non inclusi).*

- A14A-546-07
- A14A-546-05
- A14A-546-06



Finition inox / Finitura inox



GX53 LED T2 10W

□ 948A-L3110A-01

■ 948A-L3110A-02


■ 948A-L3110A-03

K SELECT	3000K	1285lm
	4000K	1350lm
	6500K	1410lm



Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia

CUB



GU10 LED 4.5W max.

□ 555E-G21X1A-01

■ 555E-G21X1A-02

■ 555E-G21X1A-03

■ 555E-G21X1A-04



Finition blanche, noire, grise ou anthracite / Finitura bianca, nera, grigia o antracite

Lamps p.791





Uplights

Comment installer un encastré au sol?





Video



Come installare un apparecchio da incasso a pavimento?

Video






LED SMD 2,5W 170lm 3000K

■ 951A-L3103A-04



Finition anthracite / Finitura antracite

BERNA



LED SMD 1W 105lm 3000K

■ 912A-L0101F-30



Alimentatore / Alimentatore
12W (max. 9 unit.)

□ B02Q-X3312F-01




Finition inox / Finitura inox



CONNECTORS p.793





Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.



GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

■ 379A-G31X1A-30



GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

■ 379B-G31X1A-30



Finitura inox / Finitura inox



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.






O37A-



O37B-



GU10 LED 4.5W max.

■ O37A-G21X1A-30


■ O37B-G21X1A-30



Double position de la douille.
Doppia posizione della lampadina.




Inclinaison 30°
Orientabile a 30°



GU10 LED 3.5W max.

■ O37D-G21X1A-30



BORA LED

LED SMD 3W 330lm 4000K

■ O37A-LO2D1A-30




Finition inox / Finitura inox



Lamps p.792



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.




LED COB 15W 1600lm 3000K

■ 792B-L3115A-30



Finition inox / Finitura inox

WALKER




LED COB 6,5W 850lm 3000K

■ 349A-L0107B-30



Verre trempé interne incorporé.
Incorpora un vetro colorato interno.



E27 Led/Fluo 23W max.

■ 349A-G05X1A-30




Finition inox / Finitura inox

Lamps p.791



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.



LED SMD 15W 1110lm 4000K

■ 257C-L0215B-30




Finitura inox / Finitura inox

 CONNECTORS p.793



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage. Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.



645A-



645B-

3000K
LED SMD 7W 700lm

■ 645A-L0107A-04

■ 645B-L0107A-04


4000K
LED SMD 7W 744lm

■ 645A-L0207A-04

■ 645B-L0207A-04




Ø118



110°



99°



Finition anthracite / Finitura antracite




CONNECTORS p.793



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.

BELGRADO

UPLIGHTS




GU10 LED 3,5W

■ 557A-G21X1A-02

■ 557B-G21X1A-02

■ 557C-G21X1A-02

K SELECT	2700K	329lm
	4000K	366lm



GX53 LED T2 3W

■ 373A-G31X1A-02

■ 373B-G31X1A-02

■ 373C-G31X1A-02

K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm




GX53 LED T2 10W

■ 372A-G31X1A-02

■ 372B-G31X1A-02

■ 372C-G31X1A-02

K SELECT	3000K	1285lm
	4000K	1350lm
	6500K	1410lm



Possibilità d'aggiungere filtres à couleurs (non inclus).
Possibilità di aggiungere filtri colorati (non inclusi).

● A14A-409-08

● A14A-409-05

● A14A-409-06



Finition noire / Finitura nera



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.



G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K

- 950B-L3102A-01
- 950B-L3102A-02
- 950B-L3102A-03



G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K



- 950C-L3102A-01
- 950C-L3102A-02
- 950C-L3102A-03



Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia





Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.



G9 LED Bulb 1.7W max. 170lm 3000K

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ● 950A-L1002A-01 | <input type="checkbox"/> ○ 950A-L3102A-01 |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● 950A-L1002A-02 | <input checked="" type="checkbox"/> ○ 950A-L3102A-02 |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● 950A-L1002A-03 | <input checked="" type="checkbox"/> ○ 950A-L3102A-03 |



G9 LED Bulb 1.7W max. 170lm 3000K

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ● 950D-L1002A-01 | <input type="checkbox"/> ○ 950D-L3102A-01 |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● 950D-L1002A-02 | <input checked="" type="checkbox"/> ○ 950D-L3102A-02 |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● 950D-L1002A-03 | <input checked="" type="checkbox"/> ○ 950D-L3102A-03 |




Finition blanche, noire ou grise / Finitura bianca, nera o grigia



Évitez toujours de placer les feux dans des vallées ou des dépressions du terrain. Il est indispensable de réaliser un drainage.
Evitare sempre di posizionare gli apparecchi in corrispondenza di corsi d'acqua o depressioni del terreno. Il drenaggio è essenziale.

Spotlights






3000K	4000K	6500K
LED SMD AC 30W 3335lm	LED SMD 30W 3425lm	LED SMD 30W 3425lm
■ 1047A-L3130B-02	■ 1047A-L3330B-02	■ 1047A-L3730B-02
LED SMD AC 50W 5190lm	LED SMD 50W 5535lm	LED SMD 50W 5535lm
■ 1047B-L3150B-02	■ 1047B-L3350B-02	■ 1047B-L3750B-02
LED SMD AC 100W 10478lm	LED SMD 100W 11113lm	LED SMD 100W 11113lm
■ 1047C-L31A1B-02	■ 1047C-L33A1B-02	■ 1047C-L37A1B-02
LED SMD AC 150W 15640lm	LED SMD 150W 16175lm	LED SMD 150W 16175lm
■ 1047D-L31A4B-02	■ 1047D-L33A4B-02	■ 1047D-L37A4B-02
LED SMD AC 200W 19555lm	LED SMD 200W 20805lm	LED SMD 200W 20805lm
■ 1047E-L31A5B-02	■ 1047E-L33A5B-02	■ 1047E-L37A5B-02



Finition noire / Finitura nera



GU10 LED 4.5W max.

■ 538A-G21X1A-04



Finition anthracite / Finitura antracite


NAGORE



851A-



851B-



LED COB AC 10W 1100lm 3000K


■ 851A-L3110B-04

■ 851B-L3110B-04



Finition anthracite / Finitura antracite







LED SMD 8W 430lm 3000K

■ 551B-L0108A-04




Finitura antracite / Finitura antracite

 CONNECTORS p.793




GU10 HAL 50W max / GU10 LED 3.5W max.

- 279A-G21X1A-02
- 279A-G21X1A-03



Finition noire ou grise / Finitura nera o grigia

Lamps p.792



3000K

LED SMD AC 6W max. 640lm

■ 996A-L3106B-04

■ 996A-L3106C-04

4000K

LED SMD AC 6W max. 660lm

■ 996A-L3306B-04

220V
240V
AC

110V
130V




Finiton anthracite / Finitura antracite

CONNECTORS p.793

GERONIMO

SPOTLIGHTS



GU10 LED 4,5W max.

■ 463A-G21X1A-02




Finition noire / Finitura

Lamps p.792

CONNECTORS p.793

LULU



GU10 LED 3,5W

■ 572A-G21X1A-02

K SELECT	2700K	329lm
	4000K	366lm

Piquet / picchetto RESIN


■ A05A-409-02



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.792

CONNECTORS p.793




LED COB 7W 777lm 3000K

■ 482A-LO107A-04



Finiton anthracite / Finitura antracite

ARAMO



GU10 LED 4,5W max.

■ 539A-G21X1A-04




Finiton anthracite / Finitura antracite

Lamps p.792

 CONNECTORS p.793






GU10 LED 4,5W max.

■ 172A-G21X1A-30



Finition inox / Finitura inox

Lamps p.792




LED SMD 3W 250lm 4000K


■ 642A-LO203D-30



GU5,3 LED HAL 3,5W max.

■ 642A-G23X1D-30



	Alimentateur / Alimentatore						
	IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W						
	BO2J-X3350D-02	<table border="1"><tr><td>220V 240V AC</td></tr></table>	220V 240V AC	<table border="1"><tr><td>12V AC</td></tr></table>	12V AC	<table border="1"><tr><td>IP 65</td></tr></table>	IP 65
220V 240V AC							
12V AC							
IP 65							
		IN	OUT				




Finition inox / Finitura inox

Lamps p.790

 CONNECTORS p.793





3000K

LED SMD 18Wmax. 2430lm

■ 1025A-L3118F40-03


■ 1025A-L3118FKO-03

4000K

LED SMD 18Wmax. 2610lm

■ 1025A-L3318F40-03

■ 1025A-L3318FKO-03



3000K

LED SMD 36W 4860lm

■ 1025B-L3136F40-03

■ 1025B-L3136FKO-03

4000K

LED SMD 36W 5220lm

■ 1025B-L3336F40-03

■ 1025B-L3336FKO-03





Finition gris / Finitura grigia

CONNECTORS p.793

Réglable avec des dispositifs de contrôle spécifiques et Driver Led 24V DC (p.795)
Regolabile con dispositivi di controllo specifici e Driver LED 24V DC remoto (p.795)







LED SMD RGBW (4000K) 18W max. 1200lm

■ 1025C-L1418F4X-03



■ 1025C-L1418FKX-03



LED SMD RGBW (4000K) 36W max. 2400lm

■ 1025D-L1436F4X-03



■ 1025D-L1436FKX-03



Finition grise / Finitura grigia

Driver Led 24V DC à consulter (p. 795)
Driver LED 24V DC remoto su richiesta (p. 795)



Kit contrôleur et télécommande pour RGB/RGBW
Kit controller RGB/RGBW e telecomando

CONT.R9+XC

Controller

Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Input Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Remote Control

Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032
non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz

Bollards

Comment installer une balise?

Video




Come installare un bollard?

Video







LED SMD 8W 1300lm 3000K


■ 1054B-L3110B-04



Finition anthracite / Finitura antracite



Connecteur inclus
Connettere incluso




 *Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.*

p.444







h400
LED SMD 7W

■ 1072B-L4108BBF-02

h750
LED SMD 7W

■ 1072C-L4108BBF-02




Connecteur inclus
Connettore incluso

K <small>SELECT</small>	3000K	790lm
	4000K	845lm



Finition noire / Finitura nera


 *Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.*

p.448





Imitation bois
Imitazione di legno



LED SMD 7W 810lm 3000K

■ 1027B-L3107B30-04




Finition anthracite / Finitura antracite



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

p.450





h350
E27 Led/Fluo 18W max.

- 1015B-G05X1A-01
- 1015B-G05X1A-04

h650
E27 Led/Fluo 18W max.

- 1015C-G05X1A-01
- 1015C-G05X1A-04



Finition blanche ou anthracite / Finitura bianca o

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

p.451





BUCKET


BOLLARDS



976B-



976C-



3000K

LED SMD 10,5W 1680lm

- 976B-L3110B-04
- 976C-L3110B-04

- 976B-L31RCB-04
- 976C-L31RCB-04

4000K

LED SMD 10,5W 1770lm

- 976B-L3310B-04
- 976C-L3310B-04

- 976B-L33RCB-04
- 976C-L33RCB-04



Finition anthracite / Finitura antracite



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

p.453








982B-



982C-



3000K

LED SMD 9.5W 1295lm

- 982B-L3109A-02
- 982C-L3109A-02

4000K

LED SMD 9.5W 1405lm

- 982B-L3309A-02
- 982C-L3309A-02




Finition noire / Finitura nera



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

p.541





E27 Led/Fluo 15W max.

■ 1016B-G05X1A-04



Finiton anthracite / Finitura antracite


Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre de ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

p.454





GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

■ 447A-G31X1A-04



Finition anthracite / Finitura antracite


Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

p.467





LED COB 7W 750lm 3000K

■ 452A-LO107A-04



Finition anthracite / Finitura antracite



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

p.466





LED COB 7W 760lm 3000K

■ 537B-L0107A-04




Finition anthracite / Finitura antracite



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

p.467





LED SMD 10W 1200lm 3000K

■ 534B-LO109A-04



■ 534D-LO109B-04



Règlement:
 - Distance: 0>8 m.
 - Temps d'activation: de 5 sec à 8 min.
 - Intensité de la lumière: 10 - 2000lux
 - Angle de détection: 100°

Regolazione della distanza:
 - Distanza: 0>8 m.
 - Tempo di attivazione: da 5 sec. a 8 min.
 - Intensità luminosa: 10 - 2000lux
 - Angolo di rilevamento: 100°.



Finition anthracite / Finitura antracite



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
 Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

p.456






848C-



848B-



h900
LED SMD 19W 2500lm 3000K

■ 848B-LO118A-04

h2200
LED SMD 19W 2500lm 3000K

■ 848C-LO118A-04




Finiton anthracite / Finitura antracite



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

p.455





LED COB 12W 1300lm 3000K

■ 791B-L0112A-04




Finition anthracite / Finitura antracite

p.457



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.





LED COB 8W 800lm 3000K


■ 552A-L0108A-04



Finition anthracite / Finitura antracite



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.




LED COB 7W 750lm 3000K

■ 455A-LO105A-04




Finition anthracite / Finitura antracite



LED COB AC 10W 1100lm 3000K

□ 455B-LO110B-01


■ 455B-LO110B-04



Finition blanche ou anthracite / Finitura bianca o antracite



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



h250

LED SMD 7W 850lm 3000K

■ 941A-L0106A -04

h500

LED SMD 7W 850lm 3000K

■ 941B-L0106A-04




Finition anthracite / Finitura antracite



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

2 Schuko (type C/F) - 16A/ 250V max 3680W




G9 2.5W 160lm 3000K

■ 995A-H20X1A-04



Finition anthracite / Finitura antracite

JASMIN



E27 Led/Fluo 23W max.

■ 159A-G05X1A-03

■ 159A-G05X1A-04



Finition grise ou anthracite / Finitura grigia o antracite

Lamps p.791

 Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.





h300

E27 Led/Fluo 23W max.

- 228A-G05X1A-01
- 228A-G05X1A-02
- 228A-G05X1A-04
- 228A-G05X1A-05
- 228A-G05X1A-91

h400

E27 Led/Fluo 23W max.

- 228B-G05X1A-01
- 228B-G05X1A-02
- 228B-G05X1A-04
- 228B-G05X1A-05
- 228B-G05X1A-91

h600


E27 Led/Fluo 23W max.

- 228C-G05X1A-01
- 228C-G05X1A-02
- 228C-G05X1A-04
- 228C-G05X1A-05
- 228C-G05X1A-91

h800

E27 Led/Fluo 23W max.

- 228D-G05X1A-01
- 228D-G05X1A-02
- 228D-G05X1A-04
- 228D-G05X1A-05
- 228D-G05X1A-91



Finiton blanche, noire, anthracite, verd ou brune cuivre / Finitura bianca, nera, antracite, verde o marrone rame


Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

NATAN

BOLLARDS



E27 Fluo 20W max. (Ø48mm)


■ 448A-G05X1A-04



Finition anthracite / Finitura antracite

Lamps p.791

SIROCO



E27 Led/Fluo 14W max.

■ 286A-G05X1A-03

■ 286A-G05X1A-04




Finition grise ou anthracite / Finitura grigia o antracite

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



h500

GX53 LED T2 10W

■ 272A-G31X1A-02

h800

GX53 LED T2 10W

■ 272B-G31X1A-02


h1100

GX53 LED T2 10W

■ 272C-G31X1A-02



K SELECT	3000K	1285lm
	4000K	1350lm
	6500K	1410lm



h500

E27 Led/Fluo 30W max.

■ 272A-G05X1A-02

h800

E27 Led/Fluo 30W max.

■ 272B-G05X1A-02

h1100

E27 Led/Fluo 30W max.

■ 272C-G05X1A-02



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

ABREGO

BOLLARDS



E27 Led/Fluo 11W max.

003B-G05X1A-30




Finition inox / Finitura inox

Lamps p.791



GALERNA



E27 Led/Fluo 18W max.

117B-G05X1A-30



Finition inox / Finitura inox

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

Solar






1044A-



1044B-



1044C-



LED SMD 4.5W 435lm/445lm 3000K/4000K

■ 1044A-L4105K-02



■ 1044B-L4105K-02

■ 1044C-L4105K-02



 	1st H.	100%
	2nd H.	80%
	3rd-4th H.	60%
	5th-7th H.	40%
	8th-12th H.	30%

< 25 lux

Temps de chargement: 6/8hrs
Durée pleine charge: jusqu'à 12h

Tempo di ricarica: 6/8h
Durata della carica completa: fino a 12 ore

K
SELECT

MODE A	3000K	1285lm
MODE B	4000K	1350lm
MODE C	OFF	-




100% Secure / Sicuro
>2000 Cycles / Cicli
Charge rapide / Carica rapida



Finition noire / Finitura nera



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



LED SMD 10W 1000lm 3000K

■ 1041A-L4103K-02

< 25 lux	MODE A	100lm	10h
	MODE B	500lm	5h
	MODE C	1000lm	1,5h
	MODE D	OFF	-




Temps de chargement: 8h (solar) / 4h (USB)
Tempo di ricarica: 8 ore (solare) / 4 ore (USB)

ABS + ALU



Finition noire / Finitura nera



LED SMD 2W 160lm 3000K

■ 1043A-L4103K-02



☀ ☾ < 25 Lux	👆	☀ LED	🔋
	MODE A	100%	12h
	MODE B	60%	20h
	MODE C	OFF	-




Temps de chargement: 5/6h
Tempo di ricarica: 5/6h




Finition noire / Finitura nera





LED SMD 6W 600lm 3000K


■ 1042A-L4106K-02



LED SMD 6W 600lm 3000K

■ 1042B-L4106K-02


< 25 Lux	MODE A	75lm	75lm	16h
	MODE B	75lm	400lm x25seg.	10h
	MODE C	OFF	600lm x25seg.	3h (ONx430)



Temps de chargement: 8h
Tempo di ricarica: 8h



Finition noire / Finitura nera



LED SMD 2,2W 480lm 3000K

■ 916B-L0103K-04


< 20 lux	ON	100%	✓	2,5 h
		15%	✗	20 h
-	OFF	0%	-	-



Temps de chargement: 6/8hrs
Tempo di ricarica: 6/8h




Finition anthracite / Finitura antracite



LED SMD 2,2W 480lm 3000K

■ 916A-LO103K-04



LED SMD 2,2W 525lm 3000K

■ 916C-LO103K-04



< 20 lux	ON	100%	✓	2,5 h
-	OFF	15%	X	20 h
-	OFF	0%	-	-

Temps de chargement: 6/8hrs
Tempo di ricarica: 6/8h




Finition anthracite / Finitura antracite



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.






LED SMD 3,5W 300lm 3000K

■ 853B-L01X1K-04

Possibilit  de fixation au sol
Possibilit  di fissaggio al pavimento



LED SMD 2,2W 231lm 3000K

■ 853A-L01X1K-04

Possibilit  de fixation au sol
Possibilit  di fissaggio al pavimento



Piquet Inklus
Compreso il piccone

TECNO
POLIM

Temps de chargement: 8hrs
Dur e pleine charge: jusqu'  8h

Tempo di ricarica: 8h
Durata della carica completa: fino a 8 ore



Finition anthracite / Finitura antracite




Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

Decorative




LITTA

DECORATIVE



LED SMD 2.2W 200lm 3000K

- 914A-L0103L-01
- 914A-L0103L-02
- 914A-L0103L-90



LED SMD 2.2W 200lm 3000K

- 914B-L0103L-01
- 914B-L0103L-02




Chargeur USB inclus.
Caricabatterie USB incluso
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

Ne pas utiliser pendant la charge.
Non utilizzare durante la carica.

Video




Finitura bianca, nera ou roville / Finitura bianca, nera o marrone ruggine



LED SMD 2.2W 189lm 3000K

□ 934A-L3102L-01




Chargeur USB inclus.
Caricabatterie USB incluso
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

Ne pas utiliser pendant la charge.
Non utilizzare durante la carica.



Finition blanche / Finitura bianca



LED SMD 2.2W 187lm 3000K

■ 918A-L0103L-04




Chargeur USB inclus.
Caricabatterie USB incluso
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

Ne pas utiliser pendant la charge.
Non utilizzare durante la carica.



Finition anthracite / Finitura antracite



LED SMD 20W 2500lm 3000K

■ 911A-L0118A-04


*Possibilità de fixation au sol
Possibilità di fissaggio al pavimento*



Finition anthracite / Finitura antracite



*Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.*



LED SMD 10W 1250lm 3000K

□ 911B-L0108L-01



2 intensités lumineuses avec pulsation directe
 2 intensità di luce con pulsazione diretta
 100%: 1050lm (4h)
 30%: 315lm (12h)




Chargeur jack 3,5 mm inclus.
 Caricabatterie jack 3,5 mm incluso
 17,5V DC / 0,65A (110-240V 50/60 Hz)

Ne pas utiliser pendant la charge.
 Non utilizzare durante la carica.



Finition blanche / Finitura bianca



Ø200

E27 Led/Fluo 15W max.

■ 129E-G05X1A-02

Ø250

E27 Led/Fluo 23W max.

■ 129F-G05X1A-02

Ø300

E27 Led/Fluo 30W max.

■ 129G-G05X1A-02

Ø400

E27 Led/Fluo 30W max.

■ 129H-G05X1A-02



Possibilités d'installation
Opzioni di installazione




Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



Embrochable par section de 12 lampes/section; maximum 720W totale.

Estendibile in sezioni di 12 lampade per sezione; massimo 720W totali.



E27 LED 12 lampholder lamp Ø45

■ 858A-G05X1B-02



Kit 12 lampes / Kit 12 lampade



12x E27 LED 4W 450lm 2000-2500K

858A-K12-632H-01



12x E27 LED 3W 330lm 3000K

858A-K12-632J-01



Complet transparent kit

858AK-632H-01



Complet opal kit

858AK-632J-01



110V
240V
AC



IP
65



Finition noire / Finitura nera

Classic residential



573A-



573B-



L195

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 573A-G05X1A-34

LØ215

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 573B-G05X1A-34




Finition laiton / Finitura in ottone

Lamps p.791

MEDI

CLASSIC RESIDENTIAL



GLASS
FRANS

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 194B-G05X1A-01

■ 194B-G05X1A-02

GLASS
MAT

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 194A-G05X1A-01

■ 194A-G05X1A-02

ALU



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791

KEO



167B-




167A-



167H-



167A-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 167B-G05X1A-02

■ 167A-G05X1A-02

■ 167H-G05X1A-02

ALU

PMMA
MAT




Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791




Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 332B-G05X1A-01

■ 332B-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 332G-G05X1A-01

■ 332G-G05X1A-02



Finition blanche ou noire / Finitura bianca

Lamps p.791



Base et ancrage non inclus
Base e ancoraggio non inclusi



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 332D-G05X1A-01
- 332D-G05X1A-02



2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 332E-G05X1A-01
- 332E-G05X1A-02



3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 332F-G05X1A-01
- 332F-G05X1A-02

Socles / Bases

- Base-Vb
- Base-Vn



- Base-Nb
- Base-Nn



- Base-Rb
- Base-Rn



Ancrages / Ancoraggi

A02C-004-00
For -Vb/Vn

A02A-004-00
For -Nb/Nn

A02B-004-00
For -Rb/Rn



Finition blanche ou noire / Finitura bianca

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



036B-



036A-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 036B-G05X1A-01
- 036B-G05X1A-02



- 036A-G05X1A-01
- 036A-G05X1A-02



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



Base et ancrage non inclus
Base e ancoraggio non inclusi



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

036D-G05X1A-01

036D-G05X1A-02



2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

036E-G05X1A-01

036E-G05X1A-02



3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

036F-G05X1A-01

036F-G05X1A-02

Socles / Bases

Base-Vb



Base-Vn

Base-Nb

Base-Nn

Base-Rb

Base-Rn



Ancrages / Ancoraggi

A02C-004-00

For -Vb/Vn

A02A-004-00

For -Nb/Nn

A02B-004-00

For -Rb/Rn




Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ O46C-G05X1A-01

■ O46C-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ O46E-G05X1A-01


■ O46E-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ O46G-G05X1A-01

■ O46G-G05X1A-02



Mâts / Pali: p.591



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



Globes non incluses / Sfere non inclusi

Mâts / Pali
h1340

- C07A-11-01
- C07A-11-02

h1710

- C07B-12-01
- C07B-12-02

h2010

- C07C-12-01
- C07C-12-02



Ancrages / Ancoraggi

A02C-004-00
For C07A-

A02A-004-00
For C07B-

A02B-004-00
For C07C-



Augmentation de hauteur (h400mm)
Aumento dell'altezza (h400mm)

- A08A-C07-01
- A08A-C07-02

ALU



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera




Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



151A-



057B-



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 151A-G05X1A-02

■ 057B-G05X1A-02



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791




E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 151H-G05X1A-02

■ 148H-G05X1A-02

■ 151I-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 145I-G05X1A-02



Finitura nera / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



 E27 Led/Hal/Fluo 70W max.
  2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 151D-G05X1A-02


■ 151E-G05X1A-02



 E27 Led/Hal/Fluo 70W max.
  2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 148D-G05X1A-02

■ 148E-G05X1A-02



Mâts / Pali

h1750

h2000

■ CO8B-31-02

■ CO8C-31-02




Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



*Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
 Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.*



E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

■ O57D-G05X1A-02




2x E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

■ O57E-G05X1A-02



3x E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

■ O57F-G05X1A-02



Mâts / Pali
h2500

■ C10A-31-02

h3000

■ C10B-31-02




Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791




Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 344E-G05X1A-02



Ø200

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 345A-G05X1A-02

Ø250

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 345B-G05X1A-02

Ø300


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 345C-G05X1A-02

Ø400

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 345D-G05X1A-02



Ø250

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 344A-G05X1A-02

Ø300

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 344B-G05X1A-02

Ø400

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 344C-G05X1A-02



Finiton noire / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



h310

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 127G-G05X1A-01

■ 127G-G05X1A-02

h1160

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 127K-G05X1A-01

■ 127K-G05X1A-02



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791




Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



O61B-



O61G-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

O61B-G05X1A-01

O61B-G05X1A-02



O61G-G05X1A-01

O61G-G05X1A-02



h400

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

O61H-G05X1A-01

O61H-G05X1A-02




h1060

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

O61I-G05X1A-01

O61I-G05X1A-02



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791




Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

CLIC-CLAC GLOBO



CLASSIC RESIDENTIAL




061J-



061D-



061E-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 061J-G05X1A-01
- 061J-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 061D-G05X1A-01
- 061D-G05X1A-02



2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 061E-G05X1A-01
- 061E-G05X1A-02



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791





Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

GLOBES / SFERE

CLASSIC RESIDENTIAL



Baionnette.
Baionetta



PRIMA PRISM



PRIMA OPAL



PRIMA TRANS

- A23A-128-29 (Ø300)
- A23B-128-29 (Ø400)

- A23C-128-01 (Ø200)
- A23D-128-01 (Ø250)
- A23E-128-01 (Ø300)
- A23F-128-01 (Ø400)

- A23I-128-29 (Ø250)
- A23G-128-29 (Ø300)
- A23H-128-29 (Ø400)



E27 HAL 42W max.

Ø250

Ø300

Ø400

- B12J-G05X1A-01
- B12J-G05X1A-02

- B12K-G05X1A-01
- B12K-G05X1A-02

- B12L-G05X1A-01
- B12L-G05X1A-02

PA

110V
240V
AC




IP 44



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



- C07A-11-01
- C07A-11-02

- C07B-12-01
- C07B-12-02

- C07C-12-01
- C07C-12-02



Ancrages / Ancoraggi

A02C-004-00

A02A-004-00

A02B-004-00



Augmentation de hauteur (h400mm)
Aumento dell'altezza (h400mm)

- A08A-C07-01
- A08A-C07-02

ALU



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera





Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

GLOBES/ SFERE

CLASSIC RESIDENTIAL



Fermeture hermétique.
Sigillato ermeticamente.



PMMA
TRANS

- A22A-128-29 (Ø400)
- A22B-128-29 (Ø500)



PMMA
PRISM

- A22C-128-29 (Ø400)
- A22D-128-29 (Ø500)



PMMA
OPAL

- A22E-128-01 (Ø400)
- A22F-128-01 (Ø500)



PMMA
PRISM

- A22G-128-29 (Ø400)
- A22H-128-29 (Ø500)



E27 HAL 70W max.

- B12A-G05X1A-02



E27 HAL 70W max.

- B12M-G05X1A-02



Reflector / Riflettore

A07A-128-00

PA






Finitura nera / Finitura nera

Lamps p.791



Baionette.
Bayoneta



PMMA
PRISM

- A23A-128-29 (Ø300)
- A23B-128-29 (Ø400)



PMMA
OPAL

- A23D-128-01 (Ø250)
- A23E-128-01 (Ø300)
- A23F-128-01 (Ø400)



PMMA
TRANS

- A23I-128-29 (Ø250)
- A23G-128-29 (Ø300)
- A23H-128-29 (Ø400)



E27 HAL 70W max.




- B12F-G05X1A-02 (Ø250)
- B12G-G05X1A-02 (Ø300)
- B12H-G05X1A-02 (Ø400)

PA



Finitura nera / Finitura nera

Lamps p.791



- C06A-31-02 (h2000)
- C06B-31-02 (h2400)

- C04A-32-02 (h3000)
- C04B-32-02 (h3500)
- C04C-32-02 (h4000)
- C04D-32-02 (h4500)
- C04E-32-02 (h5000)

RESIN



SEA SIDE
SUITABLE






Finition noire / Finitura nera




Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

MATS/PALI

CLASSIC RESIDENTIAL



*Il faut peindre
È necessario dipingere*



■ C30E-32-38 (h2500)
■ C30F-32-38 (h3000)

■ C30D-31-38 (h2000)
■ C30E-31-38 (h2500)
■ C30F-31-38 (h3000)

■ C30B-31-38



Ancrages / Ancoraggi


A02G-004-00

A02F-004-00

ACER



Finition acier zingué / Finitura in acciaio zincato



*Boîtier de connexion en option
Scatola di giunzione opzionale*

500V 80A D01/E14-16A (273x90x76cm)

B03F-X33X1A-29



Ancre / Ancoraggio

A02D-004-00

■ C02B-32-02 (h3000)
■ C02C-32-02 (h3500)
■ C02D-32-02 (h4000)
■ C02F-32-02 (h5000)

■ C03B-32-39 (h3000)
■ C03C-32-39 (h3500)
■ C03D-32-39 (h4000)
■ C03F-32-39 (h5000)

ALU
ANOD




Finition noire ou aluminium anodisé / Finitura nera o alluminio anodizzato



*Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.*

GLOBES/ SFERE

CLASSIC RESIDENTIAL




A23B-128-29



A23F-128-01



A23H-128-29



E27 HAL 70W max.


B12I-G05X1A-02

PA




Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



C07D-42-02 (h2300)



C07E-42-02 (h2600)

C07F-42-02 (h2900)



Ancrages / Ancoraggi

A02A-004-00

For C07D-

A02B-004-00

For C07E- / C07F-

ALU



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

ROUND


CLASSIC RESIDENTIAL



405C-



405D-



E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

■ 405C-G05X1A-04



■ 405D-G05X1A-04



Ancrages / Ancoraggi

A02A-406-00



**Réflecteur anti-éblouissant
Riflettore antiriflesso**

A07A-406-39



Finition anthracite / Finitura antracite

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.




406C-



406D-



140x120



E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

■ 406C-G05X1A-04



■ 406D-G05X1A-04



Ancrages / Ancoraggi

A02A-406-00



**Réfecteur anti-éblouissant
Riflettore antiriflesso**

A07A-406-39




Finition anthracite / Finitura antracite

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.





L200

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

L290

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



- 264C-G05X1A-01
- 264C-G05X1A-02

- 264E-G05X1A-01
- 264E-G05X1A-02




- 264D-G05X1A-01
- 264D-G05X1A-02

For 264C- & 264D-



Adaptateur d'angle
Adattatore d'angolo

- A06A-004-01
- A06A-004-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



- 264A-G05X1A-01
- 264A-G05X1A-02




- 264B-G05X1A-01
- 264B-G05X1A-02

ALU



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



h562

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



□ 264G-G05X1A-01

■ 264G-G05X1A-02



□ 264H-G05X1A-01

■ 264H-G05X1A-02

h1210

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


□ 264K-G05X1A-01

■ 264K-G05X1A-02

□ 264L-G05X1A-01

■ 264L-G05X1A-02

ALU




Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



- 264M-G05X1A-01
- 264M-G05X1A-02



- 264O-G05X1A-01
- 264O-G05X1A-02



- 264Q-G05X1A-01
- 264Q-G05X1A-02



- 264N-G05X1A-01
- 264N-G05X1A-02



- 264P-G05X1A-01
- 264P-G05X1A-02



- 264R-G05X1A-01
- 264R-G05X1A-02




ALU



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



Augmentation de hauteur (h400mm)
Aumento dell'altezza (h400mm)


□ A08A-C07-01
 ■ A08A-C07-02

- C07A-11-01
- C07A-11-02



Ancrages / Ancoraggi

A02C-004-00



Augmentation de hauteur (h400mm)
Aumento dell'altezza (h400mm)

□ A08A-C07-01
 ■ A08A-C07-02

- C07B-12-01
- C07B-12-02

- C07C-12-01
- C07C-12-02



Ancrages / Ancoraggi

A02A-004-00

For C07B-

A02B-004-00

For C07C-

ALU



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791




Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
 Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



059A-



059B-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 059A-G05X1A-01
- 059A-G05X1A-02



- 059G-G05X1A-01
- 059G-G05X1A-02



h430

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


- 059H-G05X1A-01
- 059H-G05X1A-02



h1160

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 059I-G05X1A-01
- 059I-G05X1A-02



Finitura bianca ou noire / Finitura bianca o nera


Lamps p.791





Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

CLIC-CLAC 4

CLASSIC RESIDENTIAL



059J-



059C-

059B-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 059J-G05X1A-01
- 059J-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 059C-G05X1A-01
- 059C-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 2x 42W max.

- 059B-G05X1A-01
- 059B-G05X1A-02




Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.





E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 348B-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 348D-G05X1A-02



Mâts / Pali
h2300

■ C07D-42-02

h2600

■ C07E-42-02

h2900


■ C07F-42-02



Ancrages / Ancoraggi

A02A-004-00
For C07D-

A02B-004-00
For C07E- / C07F-




Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.





E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 056B-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 056D-G05X1A-02



Mâts / Pali
h2500

h3000

h4000

h4500

h5000

■ C10A-31-02

■ C10B-31-02

■ C12A-32-02

■ C12B-32-02

■ C12C-32-02



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

INDURA MEDIUM 4


CLASSIC RESIDENTIAL



146B-




146H-




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 146B-G05X1A-02

■ 146H-G05X1A-02



E27 (Basket diffuser)



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 146D-G05X1A-02

2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 146E-G05X1A-02



E27 (Basket diffuser)

GX53 LED T2 4x 10W

■ 146D-G31X1A-02

2x GX53 LED T2 4x 10W

■ 146E-G31X1A-02



GX53 (Flat diffuser)

Kit LED de remplacement non disponible. Le luminaire est conçu spécifiquement pour être équipé d'une douille GX53.

Il kit di sostituzione dei LED non è possibile. L'apparecchio è costruito appositamente per i portalampada GX53.



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791

INDURA MEDIUM 4

CLASSIC RESIDENTIAL



Mâts / Pali
h1750

■ C08B-31-02

h2000

■ C08C-31-02

h2500

■ C10A-31-02

h3000

■ C10B-31-02

RESIN



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

INDURA MINI 4

CLASSIC RESIDENTIAL





149B-



149G-



Poste double
Positione doppia



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 149B-G05X1A-02



■ 149G-G05X1A-02



h480

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


■ 149H-G05X1A-02



h1100

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 149I-G05X1A-02



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

INDURA MINI 6

CLASSIC RESIDENTIAL




150B-



150G-



Poste double
Posizione doppia



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 150B-G05X1A-02

■ 150G-G05X1A-02



h390

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


■ 150H-G05X1A-02



h1100

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 150I-G05X1A-02



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

INDURA MEDIUM 6


CLASSIC RESIDENTIAL



147A-



147B-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 147A-G05X1A-02

■ 147B-G05X1A-02



h530

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


■ 147H-G05X1A-02



h1150

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 147I-G05X1A-02



Finition noire / Finitura nera




Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

INDURA MEDIUM 6

CLASSIC RESIDENTIAL



h410

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 147D-G05X1A-02



h560

2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


■ 147E-G05X1A-02



h560


3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 147F-G05X1A-02



Mâts / Pali
h1750

■ C08B-31-02



h2000

■ C08C-31-02



110V
240V
AC



IP
55



U.V.
TREATED



SEA SIDE
SUITABLE




Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791




Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 144B-G05X1A-02




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 144G-G05X1A-02



INDURA BIG 6

CLASSIC RESIDENTIAL



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 144D-G05X1A-02




E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.

■ 144E-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 3x 70W max.

■ 144F-G05X1A-02



Mâts / Pali
h1750

■ C08B-31-02

h2000

■ C08C-31-02

h2500

■ C10A-31-02

h3000

■ C10B-31-02



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

CLIC-CLAC 6


CLASSIC RESIDENTIAL



060A-



060B-



h440

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

060A-G05X1A-01

060A-G05X1A-02

h460

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

060B-G05X1A-01


060B-G05X1A-02



060G-



060H-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

060G-G05X1A-01

060G-G05X1A-02



060H-G05X1A-01

060H-G05X1A-02



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791




Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre de ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.

CLIC-CLAC 6


CLASSIC RESIDENTIAL




060J-



060D-



060E-



h1930

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 060J-G05X1A-01

■ 060J-G05X1A-02



h1910

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 060D-G05X1A-01

■ 060D-G05X1A-02



h2040

E27 Led/Hal/Fluo 2x 42W max.

□ 060E-G05X1A-01

■ 060E-G05X1A-02




Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.




h320


E14 Led/Hal/Fluo 42W max.




h405

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

-  096A-G04X1A-01
 096A-G04X1A-02

- 096D-G05X1A-01
 096D-G05X1A-02

-  096E-G05X1A-01
 096E-G05X1A-02



h320


E14 Led/Hal/Fluo 42W max.

h450


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

h550

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

-  096F-G05X1A-01
 096F-G05X1A-02

- 096G-G05X1A-01
 096G-G05X1A-02

-  096H-G05X1A-01
 096H-G05X1A-02

- 096I-G05X1A-01
 096I-G05X1A-02

- 096J-G05X1A-01
 096J-G05X1A-02

For h450 & h550



**Adaptatore in alluminio
 adattato al cono**


A06A-004-01
 A06A-004-02

ALU



Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791





E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



□ 096B-G05X1A-01
■ 096B-G05X1A-02



□ 096C-G05X1A-01
■ 096C-G05X1A-02



h520

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



□ 096K-G05X1A-01
■ 096K-G05X1A-02

h620

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 096M-G05X1A-01
■ 096M-G05X1A-02

h1240

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 096O-G05X1A-01
■ 096O-G05X1A-02



□ 096L-G05X1A-01
■ 096L-G05X1A-02

□ 096N-G05X1A-01
■ 096N-G05X1A-02

□ 096P-G05X1A-01
■ 096P-G05X1A-02



ALU





Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



□ 096Q-G05X1A-01
■ 096Q-G05X1A-02

□ 096S-G05X1A-01
■ 096S-G05X1A-02

□ 096U-G05X1A-01
■ 096U-G05X1A-02



□ 096R-G05X1A-01
■ 096R-G05X1A-02

□ 096T-G05X1A-01
■ 096T-G05X1A-02

□ 096V-G05X1A-01
■ 096V-G05X1A-02



ALU



110V
240V
AC



IP
44



Finiton blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



□ C07A-11-01
 ■ C07A-11-02

□ C07B-12-01
 ■ C07B-12-02

□ C07C-12-01
 ■ C07C-12-02



Ancrages / Ancoraggi

A02C-004-00

For C07A-

A02A-004-00

For C07B- / C07C-

A02B-004-00

For C07B- / C07C-



Augmentation de hauteur (h400mm)
Aumento dell'altezza (h400mm)

□ A08A-C07-01
 ■ A08A-C07-02

ALU




Finition blanche ou noire / Finitura bianca o nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
 Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.




E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 346B-G05X1A-02




Finiton noire / Finitura nera

Lamps p.791



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 346D-G05X1A-02



Mâts / Pali
h2300

h2600

h2900

■ C07D-42-02

■ C07E-42-02

■ C07F-42-02



Ancrages / Ancoraggi

A02A-004-00

A02B-004-00

For C07D-

For C07E- / C07F-




Finition noire / Finitura nera

Lamps p.791



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.



GX53 LED T2 (6x 10W)

■ 407B-G31X1A-02




Finition noire / Finitura nera

Lamps p.790

GUNTHER Ø48

CLASSIC RESIDENTIAL




GX53 LED T2 (6x 10W)

■ 407D-G31X1A-02



2x GX53 LED T2 (6x 10W)

■ 407E-G31X1A-02



Mâts / Pali
h3000

■ C04A-32-02

h3500

■ C04B-32-02



Finition noire / Finitura nera

Lamps p.790



Installer sur sol rigide. Sur l'herbe ou la terre, ajoutez un pilastre ciment.
Installare su terreno rigido. Su erba o terra, aggiungere un pilastro di cemento.